



### КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке муниципального образования Выселковский муниципальный район  
Краснодарского края к ОЗП 2026-2027 годов

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо средств всего (млн.руб.)	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. должность	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий</b>											
Установка узла учета тепловой энергии	шт.	2	0,350	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	август	Начальник участка Луценков И.Н.	
Обучение ответственных за газовое хозяйство	чел	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	август	Начальник участка Луценков И.Н.	
Ежегодный медицинский осмотр работников теплоцеха	чел	5	0,024	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Переаттестация операторов КУ	чел	4	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	сентябрь	Начальник участка Луценков И.Н.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,420</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,420</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>I. Ремонт, реконструкция, строительство котельных</b>											
<b>I. Котельная СОШ №17</b>											
Техническое обслуживание газовых горелок	шт	2	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт и покраска бака запаса воды	шт	1	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт и настройка предохранительных клапанов	шт	2	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Промывка котлов	шт	2	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт сетевых насосов систем ГВС №1,2	шт	2	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	шт	1	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	к-т	2	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	к-т	1	0,025	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	шт	2	0,110	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	к-т	1	0,170	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
				0,085	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
	шт	2	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	шт	1	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	шт	15	0,015	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
	<b>2.Котельная ГНИ</b>											
	к-т	3	0,045	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
	шт	1	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
	к-т	1	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
	шт	10	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
	к-т	1	0,070	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>3.Котельная ЦРБ.</b>												
к-т	1	0,070	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
к-т	1	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
к-т	1	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
шт	4	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
шт	2	0,065	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		
шт	2	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	ноябрь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Покрасочные работы в котельной		шт	4	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт и обслуживание водоподготовительной установки		шт	1	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена трехходовых кранов (для манометров)		шт	20	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Обследование дымоходов и вентканалов		К-т	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена запорной арматуры		шт	6	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>4. Котельная по ул. Калугина</b>												
Текущий ремонт газового оборудования котельной и ЦТРП		К-т	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Текущий ремонт автоматики безопасности		К-т	1	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Лабораторные испытания электрооборудования		К-т	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена трехходовых кранов (для манометров)		шт	15	0,015	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Покрасочные работы в котельной				0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Промывка теплообменника		шт	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Установка расширительного бака		шт	1	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена запорной арматуры системы подпитки		шт	6	0,250	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Строительные работы				0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Обследование дымоходов и вентканалов		К-т	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>5. Котельная по ул. Лулева</b>												
Текущий ремонт газового оборудования котельной и ЦТРП		К-т	1	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Лабораторные испытания электрооборудования		К-т	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Текущий ремонт автоматики безопасности		К-т	1	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт и промывка теплообменников		шт	4	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт и настройка предохранительных клапанов		шт	8	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена трехходовых кранов (для манометров)		шт	15	0,015	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Ремонт схемы электропитания котельной		К-т	1	0,110	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обследование дымоходов и вентиляторов	к-т	1	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Строительные работы			0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>6. Котельная административного здания</b>											
Замена газозащитатора	шт	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>ОАО Березанское ПЖКС</b>											
Котельная № 1, ст. Березанская, ул. Зеленая, 28 - ремонт насосов циркуляционных, замена задвижки Ду 50-1 шт., текущий ремонт здания котельной	шт	1	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	ноль август	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
Котельная № 2, ст. Березанская, ул. Нефтяников, б/н - приобретение насоса циркуляционного, текущий ремонт здания котельной	шт.	1	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	ноль август	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
<b>Новомалороссийское МУ МПЖКС</b>											
Лабораторные испытания электрооборудования	К-т	1	0,020	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	август	Начальник участка Лущенко И.Н.	
Ремонт и промывка теплообменников	шт.	2	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	август	Начальник участка Лущенко И.Н.	
Замена насосов	шт.	2	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	август	Начальник участка Лущенко И.Н.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>4,250</b>	<b>0,400</b>	<b>0,000</b>	<b>3,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей</b>											
Замена участка теплотрассы от ул. Ленина по пер. Первомайский д.9, д. 11, д.14, д.16 труба Ø80(полипропилен) Ø63	м/п	290	0,570	0,570	0,000	0,000	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Замена запорной арматуры системы отопления от тепловой камеры до здания СОШ № 17 (установить затворы Ø100 мм)	шт	2	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	нонь-сентябрь	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>АО Березанское ПЖКС</b>											
Замена теплотрассы котельной № 2 ст.Березанская по ул. Зеленая, д.28	м/п	74	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	август	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов, котельная 2 по ул. Нефтяниковст.Березанская	м/п	30	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	август-сентябрь	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов, котельная 1 по ул.Зеленая ст.Березанская	м/п	32	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	август	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
<b>Новомалороссийское МУ МПЖКС</b>											
Замена теплотрассы на отопление по ул.Садовая диаметр трубы 76-89	м/п	285	0,375	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Начальник участка Лущенко И.Н.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>1,395</b>	<b>0,945</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>3. Приобретение топлива</b>											
Дизельное топливо (дизель-генератор кот. по ул.Лулева)	л	600	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,045</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,045</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>4. Проверка приборов учета</b>											
Госповерка приборов контроля – котельная ГНИ	шт	36	0,036	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Госповерка приборов контроля – котельная ЦРБ	шт	56	0,074	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов контроля – котельная СОШ-17	шт	37	0,054	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов контроля – котельная по ул.Калугина	шт	37	0,072	0,000	0,000	0,072	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов контроля – котельная по ул.Луцева	шт	111	0,072	0,000	0,000	0,072	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов учета газа - котельная СОШ № 17	шт	4	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов учета газа - котельная ЦРБ	шт	4	0,048	0,000	0,000	0,048	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Госповерка приборов учета газа - котельная ГНИ	шт	2	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
Проверка манометров, газоингаляторов, тягомеров и напорометров	шт	30	0,125	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	август	Начальник участка Луценков И.Н.	
Проверка приборов	шт	45	0,134	0,000	0,000	0,134	0,000	0,000	июль	Начальник участка Луценков И.Н.	
Проверка дымоходов	шт.	3	0,011	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	август	Начальник участка Луценков И.Н.	
Проверка приборов учета (Бузинское сельское поселение)	шт.	2	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	август	Глава Бузинского сельского поселения	
Котельная № 1, ст. Березанская, ул. Зеленая, 28 - термометры, манометры, сигнализаторы загазованности, тягонапорометры, ЭКМ	шт.	16	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	июль	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
Котельная № 2, ст. Березанская, ул. Нефтяников, б/н - термометры, манометры, сигнализаторы загазованности, тягонапорометры, ЭКМ	шт.	24	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	июль	Главный инженер Н.С.Недригайлов	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,851</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,851</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения</b>											
Котельная ГКУ СО КК «Выселковский СРЦН» Промывка и опрессовка системы отопления	шт.	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	август	Директор МУП "ВКС" Д.В.Рудек	
ГБУ СО КК Выселковский психоневрологический интернат (текущий ремонт, здания, ремонт дизельной электростанции)			0,235	0,000	0,000	0,000	0,235	0,000	июль	Заместитель директора Мартовецкий В.В.	
ГБУ СО КК Выселковский психоневрологический интернат (ремонт инженерных сетей и оборудования)			0,335	0,000	0,000	0,000	0,335	0,000	июль-октябрь	Заместитель директора Мартовецкий В.В.	
ГБУ СО КК Выселковский психоневрологический интернат (противопожарные мероприятия, обслуживание системы вентиляции и иные мероприятия)			0,178	0,000	0,000	0,000	0,178	0,000	июль-сентябрь	Заместитель директора Мартовецкий В.В.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,788</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,748</b>	<b>0,000</b>			
<b>III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения</b>											
Замена радиаторов отопления	шт.	20	0,140	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	июль-август	Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Прочистка канализационного коллектора	мп	1020	0,180	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	июль-август	Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промывка и опрессовка системы отопления	мп	3000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	ноль-август	Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Замена СИКЗ	шт.		0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	ноль-сентябрь	Главный энергетик ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Приобретение дизельного топлива для ДЭС	л.	1000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	ноль-сентябрь	Главный энергетик ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Приобретение песчано-соляной смеси	куб.	5	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	ноль-август	Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Технический обслуживание и ремонт дизельных электростанций	шт.	9	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	ноль-сентябрь	Главный энергетик ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
Очистка водостоков, спил, обрезка деревьев на территории ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"	шт.		0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	ноль-август	Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ "Выселковская ЦРБ им.В.Ф.Долгополова"	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>1,585</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,585</b>	<b>0,000</b>			
<b>IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования</b>											
Консервация котельной МАОУ СОШ № 1	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 4	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 5	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 6	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 7	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 8	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 9	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 11	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 12	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 13	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 14	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	
Консервация котельной МАОУ СОШ № 15	ед	1	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Руководитель МКУ "МПТО" Китаев И.С.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>V. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения учреждений культуры</b>											
Проверка исправности систем вентиляции и дымоходов МКУК "Новомалоросненский КДЦ"	шт.	1	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	сентябрь	Директор И.А. Сидоренко	
МКУК "Библиотека Новомалоросненский КДЦ"	шт.	1	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Директор Н.А. Звонкина	
Бейсужеский СДК (обслуживание средств измерений, тех. обслуживание котельной)	шт.	1	0,178	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Глава Бейсужеского сельского поселения	
Техническое обслуживание Бузновский КДЦ	шт.	1	0,454	0,454	0,000	0,000	0,000	0,000	2026-2027	Глава Бузновского сельского поселения	
Опрессовка систем отопления, ремонт кранов батарей МБУК "СДК им. В.С. Стрижака" ст. Выселки	шт.	1	0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	август-сентябрь	Директор Н.Ю. Безкопылова	
Ремонт кранов батарей МБУК "СДК им. В.С. Стрижака" ст. Выселки	шт.	15	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	август-сентябрь	Директор Н.Ю. Безкопылова	
Калибровка средств измерения (сигнализатор загазованности) МБУК "Выселковская библиотека"	шт.	1	0,007	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	август-сентябрь	Зам. директора Кравченко Л.И.	
Гидравлические испытания отопительной системы (сигнализатор загазованности) МБУК "Выселковская библиотека"	шт.	1	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-сентябрь	Зам. директора Кравченко Л.И.	
Тех. обслуживание газовых приборов, покраска газовых труб, замена шлангов, обучение ответственных за газовое хозяйство МБУК "Выселковская библиотека"	шт.	1	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-сентябрь	Зам. директора Кравченко Л.И.	
Форма 20 МБУК "Выселковская библиотека"	шт.	1	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-сентябрь	Зам. директора Кравченко Л.И.	
Промывка и опрессовка систем отопления МБУК "Выселковский КДЦ"	шт.	1	0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	сентябрь	Зам. директора Синкевич Н.С.	
Проведение техобслуживания газового оборудования филиалов №1 и №2 МБУК "Выселковский КДЦ"	шт.	2	0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	сентябрь	Зам. директора Синкевич Н.С.	
Проведение проверки датчиков загазованности СИКЗ И БУГ МБУК "Выселковский КДЦ"	шт.	4	0,111	0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	сентябрь	Зам. директора Синкевич Н.С.	
Проверка дымоходов филиалов №1 и №2 МБУК "Выселковский КДЦ"	шт.	2	0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	сентябрь	Зам. директора Синкевич Н.С.	
МКУК "Библиотека Березанского сельского поселения" (Промывка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения)	шт.	1	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	август	Директор Терещенко Л.М.	
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки (обслуживание системы отопления)	шт.	1	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-август	Директор Исакова Н.О.	
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки (обслуживание газового оборудования)	шт.	1	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-август	Директор Исакова Н.О.	
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки (обучение операторов)	шт.	4	0,032	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-август	Директор Исакова Н.О.	
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки (экспертиза промышленной безопасности)	шт.	1	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-сентябрь	Директор Исакова Н.О.	
Промывка системы отопления МБУДО ДШИ ст. Березанской	шт.	1	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-август	Директор Ус Е.А.	
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки (окраска газопроводов и внутренних кранов, проверка средств измерений прибора учета газа)	шт.	1	0,026	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	ноль-август	Зам. директора Сушенков А.И.	
<b>Итого по разделу</b>			<b>1,539</b>	<b>1,539</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения												
Реконструкция напорной линии пер.Полевой от КНС "Яйцепорошок" в сторону ОСК "Дружба" в 2-х трубном исполнении												
Замена самотечной линии канализации от колодца гасителя КНС ЦРБ до взрота ОСК ЦРБ	м.	300	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
Замена канализационных труб (Бережанское сельское поселение)	км.	0,052	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	2-3 кв.	Главный инженер Е.Н.Тищенко	
Мероприятия по ликвидации аварий в системе водоотведения (Новомалоросси́йское сельское поселение)	шт		0,300	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	1-4 кв.	Гл.инженер Луценков И.Н.	
Мероприятия по ликвидации аварий в системе водоснабжения (Новомалоросси́йское сельское поселение)	шт		0,800	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	1-4 кв.	Гл.инженер Луценков И.Н.	
Замена водопровода по ул.Карлова (Новомалоросси́йское сельское поселение)	км.	2,4	0,270	0,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1-4 кв.	Гл.инженер Луценков И.Н.	
Замена водопровода по ул.Спортивная (Новомалоросси́йское сельское поселение)	км.	0,450	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1-4 кв.	Гл.инженер Луценков И.Н.	
Замена сетей водоотведения по ул.Садовая (Новомалоросси́йское сельское поселение)	км.	0,480	0,172	0,172	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1-4 кв.	Гл.инженер Луценков И.Н.	
КНС СОШ № 17 Чистка приемных колодцев КНС	шт	1	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС СОШ № 17 Строительные работы	шт	1	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-1 ГНИ Чистка приемных колодцев	шт	1	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-1 ГНИ Замена штыя управления насосом	шт	1	0,070	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-3 "ЦРБ" Чистка приемных колодцев	шт	1	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-3 "ЦРБ" Строительные работы	шт	1	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-4 Пирогова Строительные работы	шт	1	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-4 Пирогова Чистка приемных колодцев	шт	1	0,110	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС -Лермонтова Чистка приемных колодцев	шт	1	0,065	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС -Лермонтова Строительные работы	шт	1	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-Леннина (Ледовый) Чистка приемного колодца	шт	1	0,045	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-Леннина (Ледовый) Строительство колодца-отстойника	шт.	1	0,360	0,000	0,000	0,000	0,360	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-2 (Лулева) Чистка приемных колодцев	шт	1	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-2 (Лулева) Строительные работы	шт	1	0,085	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КНС-2 (Лулева) Реконструкция шфта управления насосами	шт	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-2 (Лулева) установка дополнительного электронасоса	шт	1	0,280	0,000	0,000	0,280	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-1 (Вышинского) Строительные работы	шт	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-1 (Вышинского) Чистка приемного колодца	шт	1	0,085	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС- Яйце порошок (пер. Полевой) Строительные работы	шт	1	0,035	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС- Яйце порошок (пер. Полевой) Чистка приемных колодцев	шт	1	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-Октябрьская Чистка приемных колодцев	шт	1	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
КНС-Октябрьская Замена шфта управления насоса	шт.	1	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК - п/ф Дружба Ремонт лотков и запорной арматуры	шт	1	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК ЦРБ Ремонт лотков и запорной арматуры	шт	1	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК ЦРБ замена задвижек ф 50	шт.	6	0,075	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК ЦРБ замена задвижек ф 80	шт.	12	0,170	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК ЦРБ замена задвижек ф 150	шт.	2	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
ОСК ЦРБ Реконструкция линии воздухоподачи	шт.	1	0,180	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
Промывка сети канализации (Выселковское сельское поселение)	м/п	19800	0,540	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
Ремонт колодцев ЦКМ (Выселковское сельское поселение)	шт.	5	0,042	0,000	0,000	0,042	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
Ремонт колодцев (Выселковское сельское поселение)	шт.	18	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	1-4 кв.	Директор МУП "ВКС" Рудек Д.В.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>6,274</b>	<b>0,492</b>	<b>0,000</b>	<b>5,782</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			

**VII. Мероприятия по подготовке к ОЗН жилищного фонда**

ст. Березанская, ул. Ленина, 35 - промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления, проверка вентиляционных каналов, замена кранов	шт.	2	0,043	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	июль-август	Главный инженер Н.С. Недригайлов	
ст. Березанская, ул. Ленина, 33 - промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления, проверка вентиляционных каналов	шт.	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	июль-август	Главный инженер Н.С. Недригайлов	
ст. Березанская, ул. Зеленая, 41 - промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления, проверка вентиляционных каналов	шт.	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	июль-август	Главный инженер Н.С. Недригайлов	
ст. Березанская, ул. Зеленая, 45 - промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления, проверка вентиляционных каналов	шт.	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	июль-август	Главный инженер Н.С. Недригайлов	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Ленина, д. 166	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Красная, д. 18	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Красная, д. 20	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Красная, д. 22	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Красная, д. 23	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Промывка и опрессовка системы отопления ст. Выселки, ул. Красная, д. 25	шт	1	0,019	0,00	0,00	0,019	0,00	0,00	сентябрь	Техн.директор ООО "Управдом Тихорецк" Филиппов Р.Г	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Школьная, д. 9	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, пер. Первомайский, д. 14	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Калугина, д. 3	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Калугина, д. 7	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Лулева, д. 144А	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Лулева, д. 146	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 1	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 3	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 4	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 5	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Ленина, д. 103	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Ленина, д. 186/1	шт	1	0,015	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, пер. Коммунарков, д. 6	шт	1	0,004	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, пер. Вокзальный, д. 3	шт	1	0,003	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Березанская, ул. Ленина, д. 67	шт	1	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	май-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Ленина, д. 184	шт	1	0,025	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	май-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Лулева, д. 140	шт	1	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000	май-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
Проверка ВДГО ст. Выселки, ул. Лулева, д. 150	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	май-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
Проверка ВДГО ст. Выселки, пер. Первомайский, д. 7	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	май-август	Генеральный директор Захарова М.Б	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	февраль-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	февраль-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	февраль-август	Управляющий директор ООО УК "Выселки" А.И.Гуров	
	шт	1	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,026	0,000	0,000	0,026	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,027	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
	шт	1	0,035	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	февраль-август	Генеральный директор Захарова М.Б	
Капитальный ремонт МКД ст. Березанская, ул. Зеленая, д. 36 (крыша, электрооборудование)	шт	1	3,488	0,000	0,000	0,000	3,488	0,000	2026	НКО "Фонд капитального ремонта МКД" Краснодарского края	
Капитальный ремонт МКД ст. Березанская, ул. Зеленая, д. 43 (крыша)	шт	1	3,677	0,000	0,000	0,000	3,677	0,000	2026	НКО "Фонд капитального ремонта МКД" Краснодарского края	
Капитальный ремонт МКД ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 1 (фасад, электрооборудование)	шт	1	3,869	0,000	0,000	0,000	3,869	0,000	2026	НКО "Фонд капитального ремонта МКД" Краснодарского края	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт МКД ст. Выселки, ул. Пирогова, д. 4 (фасад, электроснабжение)	шт	1	3,673	0,000	0,000	0,000	3,673	0,000	2026	НКО "Фонд капитального ремонта МКД" Краснодарского края	
Капитальный ремонт МКД ст. Выселки, ул. Калугина, д. 7 (фасад, электроснабжение)	шт	1	3,273	0,000	0,000	0,000	3,273	0,000	2026	НКО "Фонд капитального ремонта МКД" Краснодарского края	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>19,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>17,980</b>	<b>0,000</b>			

**IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства**

Покраска внутреннего и наружного газопровода	шт	1	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	2026	Начальник участка Лушников И.Н.	
Техническое обслуживание газопроводов (Бейсужское сельское поселение)	шт	11	0,122	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	2025	Глава Бейсужского сельского поселения Мясина Н.М.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,202</b>	<b>0,122</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			

**X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов**

Приобретение ГПС	тн.	15	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	2025	Директор С.А.Белозерский	
Приобретение песчано-соляной смеси	тн.	20	0,195	0,195	0,000	0,000	0,000	0,000	2026-2027	Администрация Ирклевского сельского поселения	
Приобретение песчано-соляной смеси	кг.	1100	0,012	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	2026-2027	Директор МКУ "Дорблагостройство" Скиданов А.В.	
Приобретение соляной кислоты	кг.	100	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	2026-2027	Директор МКУ "Дорблагостройство" Скиданов А.В.	
Заготовка противогололёдного материала - соль	тн	1500	13,500	0,000	0,000	13,500	0,000	0,000	сентябрь	Директор ООО "Выселковский ДРСУ" Ляшенко Е.Р.	
Заготовка компонентов противогололёдного материала - песок	тн	1000	2,0	0,000	0,000	2,0	0,000	0,000	сентябрь	Директор ООО "Выселковский ДРСУ" Ляшенко Е.Р.	
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>15,874</b>	<b>0,362</b>	<b>0,000</b>	<b>15,512</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>ВСЕГО по мероприятиям</b>			<b>57,793</b>	<b>8,450</b>	<b>0,000</b>	<b>29,030</b>	<b>20,313</b>	<b>0,000</b>			

Заместитель главы муниципального образования  
Выселковский муниципальный район Краснодарского края



Д.В.Олексенко