



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2026

№ 853

ст-ца Выселки

**Об установлении целевого уровня снижения в
сопоставимых условиях потребляемого объема
энергетических ресурсов и объема воды на 2027-2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (редакция от 22 июля 2013 г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребления ими воды» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить целевые уровни снижения суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды для зданий подведомственных учреждений на трехлетний период (приложение).

2. Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных учреждений администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края разработать и скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

3. Отделу Муниципальный центр управления администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (Абушаев Р.Э.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края.

4. Считать утратившими силу приложение 4 постановления администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края от 27 февраля 2026 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края на период 2026-2028 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края Олексенко Д.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Выселковский муниципальный район
Краснодарского края



С.И.Фирстков

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации
муниципального образования
Выселковский муниципальный
район Краснодарского края
от 24.06.2026 № 853

Целевые уровни снижения суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды для зданий подведомственных учреждений на трехлетний период

Наименование здания	Вид потребляемого ресурса	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Красная шапочка» станции Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	6,68	6,62	6,57	6,46
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,86	43,38	42,90	41,94
	Потребление природного газа, м3/м2	21,57	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ласточка» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается			
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	11,33	10,88	10,42	9,50
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	80,51	76,12	71,74	62,97
	Потребление природного газа, м3/м2	0,00	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Колокольчик» посёлка Заречный муниципального образования Выселковский муниципальный район	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,71	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается

Краснодарского края	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,04	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление моторного топлива, тунт/л		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,89		45,17	43,00
	Потребление природного газа, м3/м2		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного		требуется по снижению	неприменимо	неприменимо
			требуется по снижению	неприменимо	неприменимо

	топлива, т/т/л	потребления не устанавливается	потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Ёлочка» станицы Березанской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	9,38	9,10	8,83	8,28
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,03	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	351,52	326,73	301,94	252,35
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (строение 1)	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,19	5,17	5,16	5,12
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,42	29,32	29,22	29,03
	Потребление природного газа, м3/м2	требования по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (строение 2)	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,11	5,09	5,07	5,04
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,44	33,25	33,06	32,67
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Звездочка» станицы	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (прачечная)		устанавливается				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Солнышко» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление холодной воды, м3/чел.	10,00	9,68	9,36	8,72	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	260,22	236,99	213,77	167,32	
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,81	5,78	5,75	5,68	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,52	41,13	40,74	39,97	
	Потребление природного газа, м3/м2	9,73	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Березка» хутора Бейсужек Второй муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	7,54	7,45	7,36	7,19
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,03	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Чайка» станицы Новобейсугской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	7,04	6,98	6,91	6,78
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,23	58,07	55,91	51,58

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	14,55	13,72	12,90	11,26
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	72,16	68,76	65,36	58,57
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное	Потребление тепловой энергии на отопление и	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Радуга» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	вентиляцию Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	4,00	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,67	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	0,82	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Ягодка» станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	12,51	11,93	11,35	10,20
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	57,94	56,01	54,07	50,20
	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Олененок» станции Новогражданской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,55	56,59	54,64	50,72
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Чебурашка» села Заря муниципального	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды,	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	м3/чел.					
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Ромашка» станицы Березанской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	3,44	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,29	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	25,28	25,15	25,02	24,77	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	32,83	30,20	27,56	22,30
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,04	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	22,13	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Ромашка» станицы Иркинской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,44	32,26	32,07	31,69
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Родничок» станицы Новодонецкой муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	73,60	70,13	66,66	59,73
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
учреждение детский сад	Потребление горячей воды,	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ 29 «Золотой ключик» станции Балковской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	м3/чел.	потребления не устанавливается			
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,49	28,41	28,34	28,19
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тун/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	8,60	8,41	8,22	7,85
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Колобок» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (корпус 1)	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,31	36,05	35,79	35,27
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на	требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Колобок» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (корпус 2)	нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	4,82	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,48	41,10	40,71	39,94
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Колобок» станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	108,75	98,98	89,21	69,67
	Потребление электрической	76,82	72,94	69,06	61,30

(лищебл.)	энергии, кВтч/м2 Потребление природного газа, м3/м2	20,57	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	154,83	145,20	135,58	116,32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Солнышко» станицы Березанской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	36,78	33,48	30,17	23,57
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	56,62	54,87	53,11	49,61
	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное					

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Золушка» села Первомайского муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается			
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	284,47	258,92	233,37	182,26
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,11	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	12,71	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек» поселка Газырь муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление холодной воды, м3/чел.	7,37	7,30	7,23	7,08
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,28	42,80	42,33	41,38
	Потребление природного газа, м3/м2	21,91	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Солнышко» поселка Гражданский муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	59,14	57,02	54,90	50,65
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Березка» поселка Первомайского	Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,59	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	61,08	58,89	56,70	52,31
	Потребление природного газа, м3/м2	17,73	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,45	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,04	26,46	25,87	24,70
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Василия Александровича Киселева станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП					
	Потребление моторного топлива, туг/л	0,00453	0,00446	0,00440	0,00426	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район муниципального района Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,04	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,58	26,93	26,29	25,00	
	Потребление природного газа, м3/м2	0,22	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Семёна Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального образования Выселковский район муниципального района Краснодарского края	Потребление моторного топлива, туг/л	0,01247	0,01228	0,01209	0,01172	
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	149,22	142,11	134,99	120,76	
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел.	4,09	3,92	3,75	3,41	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,96	41,80	39,63	35,31	
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

		устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Клавдии Михайловны Мелешко посёлок Заречного муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	2,37	2,35	2,33	2,29	2,29
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,68	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	22,94	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	587,57	559,55	531,54	475,51	475,51

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Николая Михайловича Хорь станицы Иркинской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	66,92	61,22	55,51	44,10
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,08	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается	здание эффективно не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	34,19	31,28	28,36	22,53
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Павла Григорьевича Березина поселка Газырь муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,21	36,43	34,64	31,06
	Потребление природного газа, м3/м2	23,99	23,91	23,83	23,67
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Потребление моторного топлива, туг/л					0,00001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Яковлевича Бурсака станицы Новодонецкой муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,05	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	0,01111	0,01095	0,01078	0,01045	
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Ближнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский муниципальный район	Потребление холодной воды, м3/чел.	37,50	34,30	31,11	24,71	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	106,22	101,00	95,77	85,32	

Краснодарского края	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Дмитрия Александровича Слизнакова станицы Крупской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,50	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,13	30,12	29,10	27,07
	Потребление природного газа, м3/м2	0,06	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

учреждение средняя общеобразовательная школа №11 имени Раисы Демьяновны Лемешко станицы Новогражданской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.	7,50	6,89	6,28	5,06
	Потребление холодной воды, м3/чел.	30,00	27,44	24,88	19,77
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	123,27	117,21	111,14	99,02
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,06	4,79	4,52	3,99
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,83	33,45	32,07	29,31
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Потребление моторного топлива, туг/л					
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Российской Федерации М.С. Дангириева посёлка Гражданского муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,04	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	0,13993	0,13783	0,13573	0,13153	
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй муниципального образования Выселковский	Потребление холодной воды, м3/чел.	14,16	12,95	11,74	9,33	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,03	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается

муниципальный район Краснодарского края	Потребление природного газа, м3/м2	0,04	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тунт/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,02	36,34	34,65	31,27
	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Александра Александровича Салько станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тунт/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 имени Владимира Григорьевича Харченко станицы Балковской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	11,18	10,28	9,39	7,61
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,53	32,29	31,06	28,59
	Потребление природного газа, м3/м2	80,39	75,45	70,50	60,62
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	91,99	87,60	83,22	74,45
	Потребление горячей воды, м3/чел.	4,96	4,62	4,28	3,59
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление холодной воды, м3/чел.	46,71	42,73	38,74	30,78
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,02	здание эффективно потребление не устанавливается	здание эффективно потребление не устанавливается	здание эффективно потребление не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени Александра Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,01688	0,01663	0,01638	0,01587
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	174,80	166,46	158,13	141,46
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,51	31,36	30,20	27,90
	Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,01329	0,01309	0,01289	0,01249
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 имени Героя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея станицы	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	7,74	7,19	6,65	5,55
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,02	здание эффективно	здание эффективно	здание эффективно

Александровский муниципальный район Выселковский район Краснодарского края	энергии, кВтч/м2		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина села Заря муниципального образования Выселковский район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,11	4,82	4,53	3,95
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,03	55,17	52,32	46,61
	Потребление природного газа, м3/м2		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается
Муниципальное бюджетное	Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Потребление тепловой энергии на отопление и		требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается	требуется по снижению потребления не устанавливается

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 имени Героя Советского Союза Гавриила Ивановича Игнашкина станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	вентиляцию Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
	Потребление холодной воды, м3/чел.	75,35	68,93	62,50	49,65
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,34	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	41,93	40,82	39,71	37,49
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,01501	0,01479	0,01456	0,01411
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Виктория" станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (плавательный бассейн) ст.Выселки ул.Ленина, д. 198 б	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,50	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	86,48	85,79	85,09	83,70
	Потребление природного газа, м3/м2	0,07	0,07	0,07	0,06
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя
	Потребление иного энергетического ресурса на	требуется по снижению потребления не устанавливается	нельзя	нельзя	нельзя

	нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	устанавливается			
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Виктория" станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (плавательный бассейн) ст.Выселки ул.Северная, д.9	Потребление моторного топлива, туг/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,64	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,95	32,32	31,68	30,40
	Потребление природного газа, м3/м2	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская школа искусств им. Г. Ф. Пономаренко станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление горячей воды, м3/чел.	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,38	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической	17,35	здание эффективно	здание эффективно	здание эффективно

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	энергии, кВтч/м2			требование не устанавливается	требование не устанавливается	требование не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	12,95		здание эффективно	здание эффективно	здание эффективно
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,44		здание эффективно	здание эффективно	здание эффективно
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	68,47		62,78	57,08	45,68
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается		неприменимо	неприменимо	неприменимо


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школа станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (воздухоопорный спортивный комплекс)	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	устанавливается требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,49	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается	здание эффективно требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	127,18	117,37	107,56	87,94
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школа станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (здание спортивной школы)	Потребление холодной воды, м3/чел.	3,06	3,04	3,03	3,00
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	140,01	128,38	116,76	93,51
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школы станицы Выселки муниципального образования Выселковский район Краснодарского края (гостиница)	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,01350	0,01330	0,01309	0,01269
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школы станицы Выселки муниципального образования Выселковский район Краснодарского края (гостиница)	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,56	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,08	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается	здание эффективно требуется не устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивной школы станицы Выселки муниципального образования Выселковский район Краснодарского края (гостиница)	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

школа станицы Выселки муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (спортивный комплекс с ледовой ареной)	м3/чел.	потребления не устанавливается	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,28	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	151,18	138,62	126,07
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел.	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел.	1,35	1,27	1,20
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Березанской муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,35	здание эффективно устанавливается	здание эффективно устанавливается
	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо
	Потребление иного	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо

	энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается			
	Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Заместитель главы
муниципального образования
Выселковский муниципальный район
Краснодарского края



Д.В.Олексенко